

Catalanesco

Vass4R09s351-355






0Mtp188

~~4-26A6~~
4 R09 P 351-355
Catalanesco

4-26A6

Catalanesco





Miller: 0 1 2 3 4 5
Désignation : Catalanesca
Clos 4 planche 26 Rang A Souche 6
Vigueur : 3
Date de véraison : 5.8.65
Date de maturité X 6.9.65 +3
Pourriture :
GRAPPE - G - (M) 17 - P - L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P. 16X14
Bl. - Gr - Rs - Rg. - (N).

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 1 4 dis. - sph. - (ell). - Ov.
Obov. - cyl - fus. -
~~s 2~~
avec pépins - ~~apyrène~~
s 3 0
s 4 0 jus : inc. - coloré
s 5 0

Pédoncule : L- M- (C)-

---

DESIGNATION : Catalanesca
CLOS 4 PLANCHE 26 RANG A SOUCHE 6
Vigueur : 2
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de véraison : 27-7-66
Date de maturité : 20-8-66 X
Pourriture : 0 +3
Pédoncule : L
Millerandage : 0,5
GRAPPE : G - (M) 13 - (P) : L - (M) - C.
BAIE : TG - (G) 19/17 - M - P.
disc. - (sph). - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 1 1
s 2 4
s 3 3 avec pé(pins) - apyrène.
s 4 2 Jus : ~~x~~ (inc). - coloré.
s 5 5

---

DESIGNATION : Catalanesca
CLOS 4 PLANCHE 26 RANG A SOUCHE 5
Vigueur : 3,5
Port : érig - (1/2 érig) - couché.
Date de Véraison : 2.8.67
Date de Maturité : 30.8.67 X +2
Pourriture : 0
Pédoncule : M
Millerandage : 0
GRAPPE : G - (M) 13 - P : L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) 16x15 - P.
disc. - sph. - (ell). léger - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 1 7
s 2 2
s 3 1
s 4 2 avec pépins - ~~apyrène~~
s 5 5 Jus : inc. - (coloré) léger.

Année : 1965

Emplacement ...4-26A6...... Désignation ...Catalanesco.......

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26 3 | 31-3 | | | | | | |
| 1 | 6 | 1 | 3 x | | | | | | |
| 2 | ~~8~~ 3 | 0 | 2 x | | | | | | |
| 3 | ~~8~~ 3 | 1 | 2 x | | | | | | |
| 4 | 5 | 2 | 3 x | | | | | | |
| 5 | ~~4~~ 2 | 2 | 2 | | | | | | |

D le 31-3-65 x +3

Année : 1966

Emplacement ...d4 P26 A6..... Désignation ...Catalanesco.....

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11.3 | 16-3. | | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 4 x | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 2 x | 3 x | | | | | | |
| 5 | 4 | - | 2 x | | | | | | |

[illegible] (rows 2–3)

D le 14-3-1966 +2

Année : 1967

Emplacement ......4.26 A 6...... Désignation ......Catalanesco......

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10.3 | 15-3 | | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 3 | | | | | | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | | | | | | |
| 3 | 4 | 2 | 4 | | | | | | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | | | | | | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | |

le 13-3-67

Désignation : Catalanesco
Emplacement : 4.26 A6 A 1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
les 3 à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Mai 65

Désignation : Catalanes cow
Emplacement : 4.26 A 6 s. 1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. jaunâtre

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo : mai 65

Désignation : Catalanescu

Emplacement : 4.26 A 6 1.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 léger - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo

Juin 65

Désignation : Catalanesca

Emplacement : 4. 26 A6 A 1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Rennes 8.65

Emplacement : 4.26A6 1.1

Désignation : Catalanesco

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 14 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.)

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 17.16 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) lég. - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) à - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 8.65

Dénomination ........ Catalanescou ........

Planche ....4.26 A 6.... Côté ................ Rang ......... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ........11........ cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : ni          Désignation : Catalanesco

Origine :

Emplacement : d 4 pl 26 A6

8 - Angle des nervures .......... 1 - (2) - (3).    7

9 - $L_1/L$ ......................... (1) - 2 - 3.

10 - $L_2/L$ ......................... 1 - (2).

11 - Lobes ......................... 1 - 3 - 5 - (7) - (9).

12 - S. lat. sup. (prof.) ......... 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) ......... 0 - 1 - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme) .............. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) ............... 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme ................ (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B ................ (1) - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. ............. (1) - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. ....... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ ~~ET~~ $L'_3$ ............. (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. ................. 1 - 2 - (3) - (4) - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 80